

Kőművesállványok és tartozékaik – Kerítésrendszerek Kft.

Állítható magasságú kőművesállvány 1,2m - 1,95m

A stabil lábkeret bármilyen talajon biztosítja az állványzat stabilitását; a tekerőkar segítségével könnyedén beállíthatja a megfelelő magasságot. A felső merevítő vízszintes cső 80 x 40 mm-es, melynek két szélén található a korláttartó konzol befogó elem, mérete $\varnothing 48,3$ mm.

Terhelhetőség: 1600 kg



Állítható magasságú kőművesállvány 1,7m – 3m


A tekerőkar segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság. A 3 méter magasságig emelhető állványzat kerete 50 x 50 mm négyzet alakú hegesztett cső, két szélén található a korláttartó konzol befogó elem, mérete $\varnothing 48,3$ mm.

Terhelhetőség: 1600 kg



Kampó

A kőművesállványok biztonságos rögzítéséhez 10 mm átmérőjű kampót használunk. A kampó tartozéka az állványnak.




Keresztmerevítő kőművesállványhoz

2 méteres magasságtól előírás szerint a kőművesállványt keresztmerevítővel kell továbberősíteni.

Az átlós merevítő teleszkópos; 2 - 2,60 méter hosszúságban lehet használni.

A keresztmerevítőt az állványzat felső kerete és az ellenkező oldalon lévő lábához gyorsretesszel kell rögzíteni. A gyorsretesz a keresztmerevítő tartozéka.



Tekerő kar

A tekerő kar, azaz kurbli az állítható magasságú kőművesállvány magasságának állításához szükséges. A gumirozott borítás a kényelmes kezelést teszi lehetővé.

A befogócső mérete: 25 mm x 25 mm

Korláttartó konzol állványzathoz

2db. hegesztett horoggal ellátott acélcső, mely a balesetek megelőzését szolgálja. A korláttartó konzolba kényelmesen helyezhető bele a fa palló, melyet szögekkel erősíthet a konzolhoz. Az alsó kampó mozgatható, mely a szegélylécet tartja.

Mérete: Ø 48,3 mm-es, 1 méter magas





Korláttartó konzol sarokelem állványzathoz

A korláttartó sarokelemhez 90 °- os szögben hegesztett horgok az állványzat sarkaiban kerül rögzítésre.

A sarokelem magassága: 1,00 méter

30 mm vastagságú fa pallók

Méretek:

150 x 2500 mm

240 x 2500 mm



Súlytáblázat

Termék neve	Termék súlya (kg)
Állítható magasságú kőművesállvány 1,2 - 1,95m	31
Állítható magasságú kőművesállvány 1,7m – 3m	43
Keresztmerezvítő kőművesállványhoz	6
Tekerő kar	1,5
Korláttartó konzol állványzathoz	3,5
Korláttartó konzol sarokelem állványzathoz	4